


A photograph of an urban pavement surface. In the upper left, a dark green cylindrical object, possibly a utility cover or pipe, is partially visible. The pavement is made of grey asphalt with small stones. In the lower right, there is a circular utility hole surrounded by a thick ring of bright green moss. The text "Flore urbaine à Toulouse jardins de trottoirs" is overlaid in the center-left of the image.

**Flore urbaine à Toulouse  
jardins de trottoirs**






*Potamogeton nodosus*  
Potamot nouveaux



*Ranunculus fluitans*

Renoncule flottante

Nega fòl



*Vallisneria spiralis*  
Herbette aux boucles





*Erysimum cheiri*  
Giroflée des murailles  
Violièr jaune



*Sedum acre*  
Poivre des murailles  
Tetina



*Sonchus tenerrimus*  
Laiteron délicat  
Lacheiron








*Ficus carica*

Figuier

Figuèr






*Celtis australis*  
Micocoulier



*Portulacca oleracea*

Pourpier

Pepola fola





*Amaranthus retroflexus*  
Amarante réfléchie



*Sporobolus indicus*  
Queue de rat





*Ecballium elaterium*

Concombre d'âne

Pissa can

*Glaucium flavum*  
Glaucienne jaune



*Lycium barbarum*  
Lyciet de Barbarie



Horizon Garonne  
ESPACE DE VENTE  
SHOWROOM  
41, bd de Strasbourg  
Toulouse

C'est beau de vivre avec

COGEDIM  
PAUL MATEU



44 beaux appartements  
au calme  
d'un jardin intérieur

cogedim.com  
0 911 330 330



*Consolida ajacis*  
Pied d'alouette  
Loeta

Verbascum  
Bouillons blancs  
Blaisan



*Allium ampeloprasum*

Poireau carambole

Pòrre fol



*Echium plantagineum*  
Vipérine à feuilles de plantain  
Faures



*Onopordum acanthium*

Chardon des ânes

Babis





GARAGE LOZES

# Mise en ligne de l'herbier de la flore toulousaine



# Le peuplier blanc, *Populus alba*, Salicacées

Rameaux,  
Herbier Flore Toulousaine  
Muséum de Toulouse  
MHNT.BOT.2010.7.31



Le peuplier blanc se reconnaît facilement à ses grandes feuilles au bord ondulé dont le revers est couvert d'un feutrage de poils blanc.

Son écorce grise et lisse est parsemée de petites ouvertures, les lenticelles, qui servent à assurer les échanges gazeux entre le tronc et le milieu extérieur.

Les graines enrobées dans des filaments cotonneux sont dispersées par le vent et par l'eau

Cette bourre cotonneuse des fruits a été utilisée pour remplir oreillers et matelas

Floraison en Février-Mars, fruits en Avril.

**Observable sur les Berges de Garonne (Ramier et Amidonniers), Canal du Midi au Port St Etienne et aux Jardins du Muséum (Sentier nature)**



**Troncs**, berge  
du Canal du  
Midi, Port St  
Etienne



*Chatons de fleurs mâles*

*Dichanthium saccharoides*  
Barbon

